

« **Согласовано** »

« **Утверждаю** »

Начальник ТО

Управление Роспотребнадзора
по Кировской области
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Кировской области в Советском районе

А.А.Петров



Главы администрации

Кикнурского сельского поселения
Кикнурского района Кировской области

М. А. Кузнецов



ПРОГРАММА

производственного контроля

качества питьевой воды на территории (объектах)

администрации Кикнурского сельского поселения

д. Ваштранга

2017 г.

- 1. Юридическое, физическое лицо:** Администрация Кикнурского сельского поселения
- 2. Юридический адрес:** 612303, Кировская область, д Ваштранга, ул. Новая, 2
Фактический адрес: 612300, Кировская область, пгт Кикнур, ул. Советская, 36
- 3. Наличие официально изданных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, методов и методик контроля факторов в соответствии СанПиН.**
 - Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01, 2002 г.
 - Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 2002 г.
 - Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения СП 2.1.5.1059-01 – ФЗ РФ № 416 , от 07.12.2011 года, « О водоснабжении и водоотведении »
- 4. Функции по осуществлению производственного контроля возложены на следующих должностных лиц (работников):**
 - Главы администрации – Кузнецов Михаил Александрович
 - Заместитель главы администрации Чхенкели Нугзар Зауриевич
 - Операторы скважин (башни) сельского поселения

5. Наименование организации, адрес, осуществляющей исследования по производственному контролю:

- Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе»: бактериологическая лаборатория; санитарно-гигиеническая лаборатория.

осуществляющей надзор по производственному контролю:

- ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Советском районе; г.Советск, ул.Кирова 1
Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области; г.Советск

5.1. Документы подтверждающие право лаборатории выполнять исследования, измерения в целях производственного контроля:

Филиал ФГУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе» г. Советск: бактериологическая лаборатория; санитарно-гигиеническая лаборатория
Аттестована 05.12.06 г. Аттестат аккредитации № ГСЭН . RU.

6. Перечень объектов производственного контроля и факторов среды обитания с указанием помещений и точек, в которых осуществляется отбор проб и проводится лабораторные исследования, с указанием их периодичности:

6.	Вода из источников водоснабжения и точек потребления	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».		
6.1.	Сельское поселение - : Кикнурское	микробиологические в т. ч.: 1. Общее микробное число (ОМЧ); 2. Общие колиформные бактерии (ОКБ); 3. Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ).	4 пробы по сезонам года	п.3.3 табл. 1 СанПиН 2.1.4.1074-01
а	Артез. скваж. № Б/Н, 1978г. с.Падерино, ЭВЦ 6-6,5-85			
б	Арт.скв.№2535,1968 ул.Труда с.Шапта, ЭВЦ 6-6,5-85			
в	Арт.скв.№1434,1964,ул.Полев с.Шапта, ЭВЦ 6-6,5-80			
г	Арт. скв. № 3866, 1973г. д.Лужанка, ЭВЦ 6-6,5-80			
д	Арт. скв. № 4443, 1975г. с.Цакеево, ЭВЦ 6-6,5-80			
е	Арт. скв. № 4929, 1977г. с.Потняк, ЭВЦ 6-6,5-85			
ё	Арт. скв. № 6789, 1992г. д.Пижанчурга, ЭВЦ 6-6,5-85			
ж	Арт. скв. № 6247, 1968г. с.Беляево, ЭВЦ 6-6,5-80,			
з	Арт. скв. № 5161, 1978г. с.Кокшага, ЭВЦ 6-6,5-85,			
и	Арт. скв. № 4511, 1975г.			

	<u>с.Тырышкино</u>			
к	Арт. скв. № 6413, 1987г. с.Русские Краи, ЭВЦ 6-6,5-85			
6.2.	Сельское поселение - : Кикнурское	<u>органолептические</u> в т. ч.: запах, привкус, цветность, мутность.	2 пробы в год	п.3.3 табл. 4 СанПиН 2.1.4.1074
а	Артез. скваж. № Б/Н, 1978г. с.Падерино, ЭВЦ 6-6,5-85			
б	Арт.скв.№2535,1968 ул.Труда с.Шапта, ЭВЦ 6-6,5-85			
в	Арт. скв. № 3866, 1973г. д.Лужанка, ЭВЦ 6-6,5-80			
г	Арт. скв. № 4443, 1975г. с.Цакеево, ЭВЦ 6-6,5-80			
д	Арт. скв. № 4929, 1977г. с.Потняк, ЭВЦ 6-6,5-85			
е	Арт. скв. № 6789, 1992г. д.Пижанчурга, ЭВЦ 6-6,5-85			
ё	Арт. скв. № 6247, 1968г. с.Беляево, ЭВЦ 6-6,5-80,			
ж	Арт. скв. № 5161, 1978г. с.Кокшага, ЭВЦ 6-6,5-85			
з	Арт. скв. № 4511, 1975г. с.Тырышкино, ЭВЦ, ТП 504			
и	Арт. скв. № 6413, 1987г. с.Русские Краи, ЭВЦ 6-6,5-85			
6.3.	Сельское поселение : Кикнурское	<u>Обобщенные показатели:</u> водородный показатель рН, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная.	1 раз в год	п.3.3 табл. 124 СанПиН 2.1.4.1074 -01
		<u>Неорганические и органические вещества</u> в т. ч.: аммиак (по азоту), нитриты, нитраты, (сухой остаток), хлориды, сульфаты, железо, медь, фториды, марганец, кальций, кремний. <u>Специфические вещества,</u> <u>характерные для местных условий:</u> калий+натрий, общая щелочность, магний, гидрокарбонаты.	1 раз в год	п.3.3 табл.1 2.4 СанПиН 2.1.4.107 4-01
а	Арт.скв.№2535,1968 ул.Труда с.Шапта, ЭВЦ 6-6,5-85			
б	Арт. скв. № 4443, 1975г. с.Цакеево, ЭВЦ 6-6,5-80			
в	Арт. скв. № 4929, 1977г. с.Потняк, ЭВЦ 6-6,5-85			
г	Арт. скв. № 5161, 1978г. с.Кокшага, ЭВЦ 6-6,5-85			
д	Арт. скв. № 6413, 1987г. с.Русские Краи, ЭВЦ 6-6,5-85			
е	Арт. скв. № 3866, 1973г. д.Лужанка, ЭВЦ 6-6,5-80			
ё	Арт. скв. № 4511, 1975г. с.Тырышкино,			
7.	Вода перед поступлением	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая		

	в распределительную сеть:	вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.		
7.1.	Артез. скваж. № Б/Н. 1978г	микробиологические в т. ч.:	1 раз в квартал	п.3.3 табл. 1
	Арт.скв.№2535,1968 г	1. Общее микробное число (ОМЧ);		СанПиН 2.1.4.1074
	Арт. скв. № 3866, 1973г.	2. Общие колиформные бактерии (ОКБ);		-01
	Арт. скв. № 4929, 1977г	3. Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ).		
	Арт. скв. № 6789, 1992г			
	Арт. скв. № 6247, 1968г			
	Арт. скв. № 6413, 1987г. Р-К.			
7.2.	Арт. скв. с.Тырышкино		1 раз в квартал	п.3.3 табл. 1
	Арт. скв. № 5161, 1978г. Кокшага			СанПиН 2.1.4.1074
	Арт. скв. № 4443, 1975г. Цакеево, ЭВЦ 6-6,5-80			-01
7.3.		<u>органолептические в т. ч.:</u>	1 раз в квартал	п.3.3 табл.4
		запах, привкус, цветность, мутность.		СанПиН 2.1.4.1074 -01
7.4.	Арт. скв. № 4443, 1975г. с.Цакеево, ЭВЦ 6-6,5-80 Арт. скв. № 5161, 1978г с.Кокшага, ЭВЦ 6-6,5-85 Арт.скв.№2535,1968 ул.Труда с.Шапта, ЭВЦ 6-6,5-85 Арт. скв. № 4929, 1977г. с.Потняк, ЭВЦ 6-6,5-85 Арт. скв. № 6413, 1987г. с.Русские Краи, ЭВЦ 6-6,5-85		1 раз в квартал	п.3.3 табл.4 СанПиН Арт. скв. 2.1.4.1074-01
8.	Артез. скваж. № Б/Н, 1978г	микробиологические и	По	
	Арт.скв.№2535,1968г Шап	органолептические показатели:	предостав	
	Арт. скв. № 4511 с. тырыш	Остаточный хлор.	ленным	
	Арт. скв. № 3866, 1973г. Луж		заявкам,	
	Арт. скв. № 4443, 1975г. с.Цакеево, ЭВЦ 6-6,5-80		по	
	Арт. скв. № 4929, 1977г. с.Потняк, ЭВЦ 6-6,5-85		окончании	
	Арт. скв. № 5161, 1978г. с.Кокшага, ЭВЦ 6-6,5-85		ремонтных работ, прокладке новых линий	
Арт. скв. № 6413, 1987г. с.Русские Краи, ЭВЦ 6-6,5-85				
9.	Открытые водоёмы (пруд с.Кокшага)	Сан ПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»	2 раза	весеннее летний период
10	Наблюдательные скважины : (скв.№2535, скв.№4443, скв.№ 4929 скв № 5161, скв № 6413)	Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН2.1.7.1038-01		
10.1	Фоновая скважина №2535 с.Шапта №4443 с.Цакеево, №4929 с.Потняк №5161 с.Кокшага, №6413 с.Р-Краи	Гидрокарбонаты Карбонаты ХПК БПК ₅ рН Кальций Азот аммония Нитраты	1 раз в год	.Приурочивается к паводковому у периоду.

		Нитриты Общая жёсткость Сухой остаток Хлориды Сульфаты Железо Нефтепродукты Фосфаты Кадмий Хром Свинец Ртуть Мышьяк Медь Нефтепродукты		
10.3	Распределительные водопроводные сети на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01: Кикнурского С/П, скважины : - с. Шапта, ул. Труда - Советская - с. Цакеево, ул. Просвещения-Молодежная - с. Потняк, ул. Советская - Юбилейная - с. Кокшага, ул. Кирова - Первомайская - с. Русских Краи, ул. Комсомоль.- Молодежн. - с. Падерино - с. Лужанка - с. Беяево - д. Пижанчурга - с. Тырышкино	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 раз в месяц	п. 3.3 табл.1, п. 3.5 табл.4 СанПиН 2.1.4.1 074-01
10.4	Остаточный хлор, краткий хим. и бак. анализ при вводе в эксплуатацию новых линий, устранение аварий	По предвари - тельной заявке	По окон - чании работ	

11. Перечень форм учёта и отчётности при проведении производственного контроля:

- 11.1. календарный план отбора проб качества воды,
- 11.2 журнал учета отбора проб воды
- 11.3. акты отбора проб;
- 11.4. протоколы исследований, измерений;
- 11.5. другие документы и материалы

12. Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления и учреждений Госсанэпиднадзора:

№ п/п	наименование ситуации	мероприятия	ответственный исполнитель
1	Авария водопроводной сети, выход из строя подающих трубопроводов НС и т.п.	Вызов аварийной службы, Сообщение о приостановке работы и возобновлении работы в Управление Роспотребнадзора Ремонт, профилактические работы. Отбор проб воды на анализ.	Оператор
2	Пожар	Сообщения в пожарную часть, администрацию. До приезда пожарной команды устранения пожара силами собственного пожарного расчёта.	Оператор
3	Авария энергосистемы	Отключить главный щит электроуправления помещения. Остановка работы .	Оператор

13. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов: при получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований разрабатываются и проводятся необходимые санитарно-гигиенические противоэпидемические мероприятия.

Программу составил : Заместитель главы администрации
Кикнурского сельского поселения

/ Чхенкели Н.З. /

3.	<p>Распределительные водопроводные сети на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01: Кикнурского С/П, скважины :</p> <ul style="list-style-type: none"> - с. Шапта, ул. Труда - Советская - с. Цакеево, ул. Просвещения-Молодежная - с. Потняк, ул. Советская - Юбилейная - с. Кокшага, ул. Кирова - Первомайская - с. Русскик Краи, ул.Комсомоль.-Молодежн. 	<p>1 1 1 1 1</p>	<p>1 раз в месяц</p>	<p>п. 3.3 табл.1, п. 3.5 табл.4 СанПиН 2.1.4.1074-01</p>
4.	<p>Остаточный хлор, краткий хим. и бак. анализ при вводе в эксплуатацию новых линий, устранение аварий</p>	<p>По предвари - тельной заявке</p>	<p>По окон - чании работ</p>	

Составил: Н.З. Чхенкели